



## Schwebend – leicht.

Wenn Purismus auf smarte Technik stößt, ist das Ergebnis moderne Ästhetik mit Köpfchen.

Diese Designtür überzeugt auf allen Ebenen. Denn modulWERK 1.1 verbindet die Eleganz der Serie 1.0 mit einem smarten und zeitsparendem Einbau. Dafür bedient sich die Kollektion eines optischen Tricks: Die Zarge liegt dezent zurück, das Türblatt wirkt wie schwebend in der Öffnung. So bildet die Tür eine überzeugende Einheit mit der Wand und kann dennoch in nur einem Schritt komplett montiert werden – die perfekte Lösung für all jene, die preisbewusst sind und dennoch auf pure Ästhetik und Wertigkeit nicht verzichten möchten.




Montagevideo

modulWERK 1.1 | Zarge schwarz eloxiert E6 - C 35 | Türblatt Eiche Maron astig geplankt quer

modul  
WERK 1.1



modulWERK 1.1 | Zarge schwarz eloxiert E6 - C35 | Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß




modulWERK 1.1 | Zarge Edelstahl Look | Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß

- 1 filigrane Aluminiumzarge**  
Die zurückliegende Aluminiumzarge kann in jedem Farbton gestaltet werden.
- 2 Leibung auf Wandstärke**  
Die Aluminiumzarge lässt sich in jedem Mauerwerk mit verputzter Leibung, im Trockenbau oder auch bei Sichtbetonmauerwerk montieren.
- 3 Türblatt – 60 mm stark**  
Die 60 mm Türblattstärke macht Eindruck; vermittelt ein Höchstmaß an Stabilität und Wertigkeit.
- 4 verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus VD 1401 3D in Edelstahloptik oder wahlweise in schwarz und weiß eingesetzt.
- 5 leise Schließen**  
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Magnetschloss inkl. Drückerhöhenverstellung ausgestattet.
- 6 reverse öffnend**  
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.



- 7 Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzurniere in geplankter Optik, sowie Alpi Furniere zur Auswahl.
- 8 Wandöffnung**  
modulWERK 1.1 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.



- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b> Mauerwerk      | <b>C</b> Aluminium-Blockzarge |
| <b>B</b> Putzoberfläche | <b>D</b> Türblatt             |

