



## Für echte Designfreunde.

Warum das Rad neu erfinden, wenn man es noch ein Stück aufwerten kann?  
Mit der modulWERK 3.0 ist uns dies eindrucksvoll gelungen.


Auf dem Weg zum echten Designklassiker für Freunde der schlichten und reduzierten Bauweise begleiten uns „stumpfe“ Türen bereits seit einigen Jahren. Wir wollen diesen unvergleichlichen Charakter - wobei Türblatt und Zarge eine Ebene bilden - beibehalten und das Augenmerk noch deutlicher auf die Verbindung von Tür und Zarge legen.

Dafür haben wir die Bekleidungsbreite mit 50 mm auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis ist eine perfekte Kombination befestigt mit einem verdeckt eingebauten Band. Für alle Designfreunde, die den großen Wert von Details zu schätzen wissen.

**NEU**  
Optional auch in 60 mm  
Türblattstärke erhältlich.  
(ausgenommen reverse)

modulWERK 3.0 | Zarge und Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß

modul  
WERK 3.0




modulWERK 3.0 | Zarge und Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß

- 1 Holzumfassungszarge**  
Holzumfassungszarge für stumpfeinschlagendes Türblatt mit nur 50 mm Bekleidungsbreite.
- 2 Türblatt**  
Das stumpfe Türblatt ist 40 mm stark und erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.
- 3 verdeckt liegende Bänder**  
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 340 3D in aluminiumfarbig F1 eingesetzt.
- 4 leise Schließen**  
Beim Schließen gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Magnetschloss inkl. Drückerhöhenverstellung ausgestattet.
- 5 Oberflächen**  
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzurniere in geplankter Optik sowie Alpi Furniere zur Auswahl.



modulWERK 3.0 | Zarge RAL 9016 verkehrsweiß | Türblatt Alpi Eiche grau quer



- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>A</b> Mauerwerk      | <b>C</b> Umfassungszarge |
| <b>B</b> Putzoberfläche | <b>D</b> Türblatt        |



modulWERK 3.0 | Zarge und Türblatt RAL 9016  
verkehrsweiß lackiert



modulWERK 3.0 | Zarge und Türblatt RAL 7016  
anthrazitgrau lackiert



modulWERK 3.0 | Zarge und Türblatt RAL 9016  
verkehrsweiß lackiert | Verglasung flächenbündig FG 10




Zarge und Türblatt RAL 9016 verkehrsweiß, reverse öffnend



Jetzt auch als reverse öffnende  
Variante möglich.

Türblatt reverse öffnend



Türblatt reverse öffnend